BELZONA® 1984 - SUPERWRAP II - TVRDIDLO SN3009

Dátum zostavenia: 13.8.2024 Revízia: 3.4.2025 Verzia: 1.2 (Nahrádza verziu 1.1)

ČASŤ 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor produktu: BELZONA® 1984 - SUPERWRAP II - TVRDIDLO SN3009

Iné prostriedky identifikácie:

UFI: NDH2-80Y0-M000-S1U6

1.2 Príslušné určené použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia:

Vhodné použitie (priemyselný používateľ): Živice na výrobu kompozitov.
Tvrdidlo do dvojzložkového systému. Pred použitím zmiešať so základom.
Nedoporučené použitie: Akékoľvek ďalšie použitie neuvedené v tejto časti ani v časti 7.3

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov:

Dodávateľ:
SLOVCEM, spol. s r.o. (distribútor)
Duklianskych hrdinov 651
901 01 Malacky
Slovensko
Tel.: +421 34 772 2917, +421 34 772 3438
email: slovcem@slovcem.sk

Výrobca:
Belzona Limited
Claro Road
HG1 4DS Harrogate – North Yorkshire - England
Tel.: +44 1423567641
email: sds@belzona.com
https://www.belzona.com

1.4 Núdzové telefónne číslo: +421 2 5477 4166 (nonstop)
Národné toxikologické informačné centrum (NTIC)
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie,
Limbová 5, 833 05 Bratislava

ČASŤ 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):
Klasifikácia tohto výrobku bola vykonaná podľa Nariadenia č. 1272/2008 (CLP).
Akútna toxicita po požití, Kategória 4, H302
Chronické nebezpečenstvo pre vodné prostredie, Kategória 2, H411
Vážne poškodenie očí, Kategória 1, H318
Žieravosť pre kožu, Kategória 1B, H314
Senzibilizácia kože, Kategória 1A, H317
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, Kategória nebezpečnosti 2 (orálne), H373

2.2 Prvky označenia:

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP):

Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H302 - Škodlivý po požití.
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii (orálne). Postihnuté orgány: obličky.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280: Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare.
P301+P330+P331: PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI (pokračovanie)

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Doplňujúce informácie:
Obsahuje: mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom; m-fenylénbis(metylamín); N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín; styrénovaný fenol; 3-aminopropyltrietoxysilán; 3-aminopropyldimetylamín

Látky, ktoré prispievajú ku klasifikácii:
TOFA_DimerFA_TETA PAA; 4,4'-metylénbis(cyklohexylamín); hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu; 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín;

UFI: NDH2-80Y0-M000-S1U6

2.3 Iné nebezpečenstvá:
Výrobok nespĺňa kritériá PBT/vPvB.
Výrobok nespĺňa kritériá vlastností narušujúcich endokrinný systém.

ČASŤ 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1 Látky:
Nepodstatné

3.2 Zmesi:
Chemický popis: Formulované polyamíny
Zložky:
V súlade s Dodatkom II Nariadenia (ES) č.1907/2006 (bod 3), výrobok obsahuje:

Identifikácia		Chemický názov/klasifikácia		Koncentrácia
CAS:	68082-29-1	**TOFA_DimerFA_TETA PAA** [1]	Autoklasifikácia	10 - <20 %
EC:	500-191-5	Nariadenie č. 1272/2008	2 - H411; 1 - H318; 2 - H315; 1A - H317 - Nebezpečenstvo	
Index:	Nepodstatné			
REACH:	Nepodstatné			
CAS:	186321-96-0	**mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom** [1]	Autoklasifikácia	10 - <20 %
EC:	606-078-8	Nariadenie č. 1272/2008	1 - H400; 1 - H410; 1 - H318; 2 - H315; 1 - H317 - Nebezpečenstvo	
Index:	Nepodstatné			
REACH:	01-2119983521-35-XXXX			
CAS:	100-51-6	**benzylalkohol** [1]	Autoklasifikácia	10 - <20 %
EC:	202-859-9	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302+H332; 2 - H319 - Varovanie	
Index:	603-057-00-5			
REACH:	01-2119492630-38-XXXX			
CAS:	1761-71-3	**4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)** [1]	Autoklasifikácia	10 - <20 %
EC:	217-168-8	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H318; 1B - H314; 1B - H317; 2 - H373 - Nebezpečenstvo	
Index:	Nepodstatné			
REACH:	01-2119541673-38-XXXX			
CAS:	135108-88-2	**hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu** [1]	Autoklasifikácia	10 - <20 %
EC:	603-894-6	Nariadenie č. 1272/2008	3 - H301; 3 - H412; 1 - H318; 1C - H314; 1 - H317; 2 - H373 - Nebezpečenstvo	
Index:	Nepodstatné			
REACH:	Nepodstatné			
CAS:	1477-55-0	**m-fenylénbis(metylamín)** [1]	Autoklasifikácia	1 - <5 %
EC:	216-032-5	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302+H332; 3 - H412; 1 - H318; 1B - H314; 1B - H317; EUH071 - Nebezpečenstvo	
Index:	Nepodstatné			
REACH:	01-2119480150-50-XXXX			
CAS:	2855-13-2	**3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín** [1]	ATP ATP17	1 - <5 %
EC:	220-666-8	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H318; 1B - H314; 1A - H317 - Nebezpečenstvo	
Index:	612-067-00-9			
REACH:	01-2119514687-32-XXXX			

[1] Látka predstavuje riziko pre zdravie alebo životné prostredie podľa kritérií stanovených v Nariadení (ES) č. 2020/878

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH (pokračovanie)

Zložky: (pokračovanie tabuľky)

Identifikácia	Chemický názov/klasifikácia		Koncentrácia
CAS: 90-72-2 EC: 202-013-9 Index: 603-069-00-0 REACH: 01-2119560597-27-XXXX	**2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol** [1]	Autoklasifikácia	1 - <5 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H318; 1C - H314 - Nebezpečenstvo	
CAS: 10563-29-8 EC: 234-148-4 Index: Nepodstatné REACH: 01-2119970376-29-XXXX	**N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín** [1]	Autoklasifikácia	1 - <5 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H318; 1A - H314; 1B - H317 - Nebezpečenstvo	
CAS: 61788-44-1 EC: 262-975-0 Index: Nepodstatné REACH: 01-2119979575-18-XXXX	**styrénovaný fenol** [1]	Autoklasifikácia	1 - <5 %
	Nariadenie č. 1272/2008	2 - H411; 2 - H319; 2 - H315; 1A - H317 - Varovanie	
CAS: 919-30-2 EC: 213-048-4 Index: 612-108-00-0 REACH: 01-2119480479-24-XXXX	**3-aminopropyltrietoxysilán** [1]	Autoklasifikácia	1 - <5 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1B - H314; 1 - H317 - Nebezpečenstvo	
CAS: 69-72-7 EC: 200-712-3 Index: 607-732-00-5 REACH: 01-2119486984-17-XXXX	**kyselina salicylová** [1]	ATP ATP13	<3 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H318; 2 - H361d - Nebezpečenstvo	
CAS: 61788-46-3 EC: 262-977-1 Index: 612-285-00-4 REACH: Nepodstatné	**amíny, alkyl z kokosového oleja** [1]	ATP ATP05	<1 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302; 1 - H400; 1 - H410; 1 - H304; 1B - H314; 2 - H373; 3 - H335 - Nebezpečenstvo	
CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9 Index: Nepodstatné REACH: 01-2119486842-27-XXXX	**3-aminopropyldimetylamín** [1]	Autoklasifikácia	<1 %
	Nariadenie č. 1272/2008	4 - H302+H312; 1 - H318; 3 - H226; 1B - H314; 1 - H317; 3 - H335 - Nebezpečenstvo	

[1] Látka predstavuje riziko pre zdravie alebo životné prostredie podľa kritérií stanovených v Nariadení (ES) č. 2020/878

Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa nebezpečnosti látok pozrite časti 11, 12 a 16.

Ďalšie informácie:

Identifikácia	M-faktor	
amíny, alkyl z kokosového oleja	Akútny	10
CAS: 61788-46-3 EC: 262-977-1	Chronický	10

Identifikácia	Špecifický koncentračný limit
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8	% (p/p) >= 0,001: 1A - H317

Odhad akútnej toxicity pre látku v časti 3 Prílohy VI k Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 alebo podľa určenia v súlade s prílohou I k uvedenému nariadeniu:

Identifikácia	Akútna toxicita		Organizmus
benzylalkohol	LD50 orálne	1 620 mg/kg	
CAS: 100-51-6	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 202-859-9	LC50 inhalačné - výpary	15,192 mg/L *	
m-fenylénbis(metylamín)	LD50 orálne	930 mg/kg	potkan
CAS: 1477-55-0	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 216-032-5	LC50 inhalačné - výpary	1,34 mg/L (4 h)	potkan
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	LD50 orálne	300 mg/kg	
CAS: 135108-88-2	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 603-894-6	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	LD50 orálne	2 169 mg/kg	potkan
CAS: 90-72-2	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 202-013-9	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH (pokračovanie)

Odhad akútnej toxicity ... (pokračovanie tabuľky):

Identifikácia	Akútna toxicita		Organizmus
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	LD50 orálne	1 669 mg/kg	
CAS: 10563-29-8	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 234-148-4	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
amíny, alkyl z kokosového oleja	LD50 orálne	1 300 mg/kg	
CAS: 61788-46-3	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 262-977-1	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
3-aminopropyldimetylamín	LD50 orálne	410 mg/kg	
CAS: 109-55-7	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 203-680-9	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	LD50 orálne	480 mg/kg	potkan
CAS: 1761-71-3	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 217-168-8	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	LD50 orálne	1 030 mg/kg	potkan
CAS: 2855-13-2	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 220-666-8	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
kyselina salicylová	LD50 orálne	891 mg/kg	potkan
CAS: 69-72-7	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 200-712-3	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	
3-aminopropyltrietoxysilán	LD50 orálne	1 491 mg/kg	potkan
CAS: 919-30-2	LD50 dermálne	Nepodstatné	
EC: 213-048-4	LC50 inhalačné - výpary	Nepodstatné	

* Ekvivalentná hodnota ATE (odhadu akútnej toxicity) látky použiteľná pre spôsob expozície produktu. Hodnotu ATE spojenú so spôsobom expozície látky nájdete v časti 11.

ČASŤ 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Popis prvej pomoci:

Okamžite požiadajte o lekársku pomoc a predložte KBÚ tohto produktu.

Vdýchnutie:

Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri vdýchnutí. Avšak v prípade príznakov intoxikácie sa odporúča vyviesť postihnutého z oblasti expozície, zabezpečiť mu čistý vzduch a ponechať ho v pokoji. Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Styk s kožou:

Odstráňte kontaminovaný odev a obuv, opláchnite pokožku alebo osprchujte postihnutú osobu, ak je to vhodné, veľkým množstvom studenej vody a neutrálneho mydla. Vo vážnych prípadoch navštívte lekára. Ak výrobok spôsobí popáleniny alebo omrzliny, oblečenie by sa nemalo vyzliekať, pretože by to mohlo zhoršiť zranenia spôsobené prilepením na pokožku. Ak sa na koži vytvoria pľuzgiere, nikdy by nemali prasknúť, pretože to zvyšuje riziko infekcie.

Kontakt s očami:

Oči dôkladne vyplachujte vlažnou vodou aspoň 15 minút. Nedovoľte, aby si postihnutá osoba pretierala alebo zatvárala oči. Ak zranená osoba používa kontaktné šošovky, mali by sa odstrániť, pokiaľ nie sú prilepené na oči, v takom prípade by to mohlo spôsobiť ďalšie poškodenie. Vo všetkých prípadoch je potrebné po vyčistení čo najskôr vyhľadať lekára s KBÚ produktu.

Požitie/vdýchnutie:

Požiadajte o okamžitú lekársku pomoc a predložte KBÚ tohto produktu. Nevyvolávajte zvracanie, pretože jeho vypudenie zo žalúdka môže byť nebezpečné pre sliznicu hlavného tráviaceho traktu a tiež predstavuje riziko poškodenia dýchacieho systému vdýchnutím. Vypláchnite ústa a hrdlo, pretože mohli byť zasiahnuté pri požití. V prípade straty vedomia nepodávajte nič perorálne, pokiaľ nie je pod dohľadom lekára. Postihnutú osobu udržujte v pokoji.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Akútne a oneskorené účinky sú uvedené v častiach 2 a 11.

4.3 Indikácia akejkoľvek potreby okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Nepodstatné

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 5: OPATRENIA PRE HASENIE POŽIARU

5.1 Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:
Hasiaci prístroj so suchým chemickým práškom (ABC), penový hasiaci prístroj (AB), hasiaci prístroj s vodnou hmlou (AC), hasiaci prístroj s oxidom uhličitým (BC)

Nevhodné hasiace prostriedky:
Vodný prúd.

5.2 Zvláštne nebezpečenstvo vyplývajúce z látky alebo zo zmesi:

V dôsledku horenia alebo tepelného rozkladu vznikajú reaktívne vedľajšie produkty, ktoré sa môžu stať vysoko toxickými a následne môžu predstavovať vážne zdravotné riziko.

5.3 Pokyny pre hasičov:

V závislosti od veľkosti požiaru môže byť potrebné použiť úplný ochranný odev a samostatný dýchací prístroj. K dispozícii by mali byť minimálne núdzové prostriedky a vybavenie (protipožiarne prikrývky, prenosná lekárnička,...)

Doplnkové opatrenia:

Konajte v súlade s vnútorným havarijným plánom a informačnými listami o opatreniach, ktoré treba vykonať po nehode alebo inej núdzovej situácii. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. V prípade požiaru ochladzujte skladovacie nádoby a nádrže na produkty náchylné na horenie, výbuch alebo BLEVE (výbuch expandujúcich pár vriacej kvapaliny) v dôsledku vysokých teplôt. Zabráňte rozliatiu produktov používaných na hasenie požiaru do vodného prostredia.

ČASŤ 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

Pre iných pracovníkov ako je personál zasahujúci v prípade havárie:
Izolujte úniky za predpokladu, že pre osoby vykonávajúce túto prácu neexistuje žiadne ďalšie riziko. Evakuujte oblasť a zabráňte vstupu tých, ktorí nemajú ochranu. Proti možnému kontaktu s uniknutým produktom sa musia použiť osobné ochranné prostriedky (pozrite časť 8). Predovšetkým zabráňte tvorbe akýchkoľvek horľavých zmesí výparov so vzduchom buď vetraním alebo použitím inertného média. Odstráňte akýkoľvek zdroj vznietenia. Eliminujte elektrostatické náboje prepojením všetkých vodivých povrchov, na ktorých by sa mohla tvoriť statická elektrina, a tiež zabezpečením toho, že všetky povrchy sú spojené so zemou.

Pre pracovníkov zasahujúcich v prípade havárie:
Noste ochranné prostriedky. Nechránené osoby držte mimo dosahu. Pozrite časť 8.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia:

Za každú cenu sa vyhnite akémukoľvek rozliatiu do vodného prostredia. Absorbovaný produkt uchovávajte v hermeticky uzavretých nádobách. Upozornite príslušný orgán v prípade, že je pôsobeniu vystavená široká verejnosť alebo životné prostredie.

6.3 Metódy a materiál na zamedzenie úniku a čistenie:

Odporúča sa:
Zabráňte vniknutiu produktu do odtokových žľabov, kanalizácie alebo vodných tokov. Absorbujte uniknutý materiál pieskom alebo inertným absorbentom a presuňte ho na bezpečné miesto. Neabsorbujte do pilín alebo iných horľavých absorbentov. Produkt pozbierajte do vhodných nádob a nakladajte s ním podľa platnej legislatívy.
Rozliatie do vody alebo mora:
Malé úniky:
Zabráňte rozliatiu pomocou bariér alebo podobného zariadenia. Na zber použite vhodné absorbenty a s odpadom nakladajte v súlade s platnými predpismi.
Veľké úniky:
Ak je to možné, zabráňte rozliatiu vo voľnej vode pomocou bariér alebo podobného zariadenia. Ak to nie je možné, snažte sa kontrolovať jeho šírenie a produkt odoberte vhodnými mechanickými prostriedkami. Pred použitím disperzantov sa vždy poraďte s odborníkmi a uistite sa, že máte potrebné povolenia, ak ich chcete použiť. S odpadom zaobchádzajte podľa platných predpisov.

6.4 Odkaz na iné časti:

Pozrite časti 8 a 13.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 7: MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

7.1 Opatrenia pre bezpečnú manipuláciu:

A.- Všeobecné bezpečnostné opatrenia pre bezpečné používanie
Dodržiavajte súčasnú legislatívu týkajúcu sa prevencie priemyselných rizík pri ručnej manipulácii. Udržiavajte poriadok, čistotu a výrobok likvidujte bezpečnými metódami (časť 6).

B.- Technické odporúčania na predchádzanie požiarom a výbuchom
Zabráňte vyparovaniu produktu, pretože obsahuje horľavé látky, ktoré môžu vytvárať horľavé zmesi výparov so vzduchom za prítomnosti zdrojov vznietenia. Kontrolujte zdroje vznietenia (mobilné telefóny, iskry,...) a produkt prepravujte pri nízkych rýchlostiach, aby sa zabránilo vzniku elektrostatického náboja. Podmienky a materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť, nájdete v časti 10.

C.- Technické odporúčania k všeobecnej hygiene práce
Počas pracovného procesu nejedzte ani nepite, po jeho skončení si umyte ruky vhodnými čistiacimi prostriedkami.

D.- Technické odporúčania na predchádzanie environmentálnym rizikám
Z dôvodu nebezpečenstva tohto produktu pre životné prostredie sa odporúča používať ho v priestoroch s ochrannými bariérami proti kontaminácii v prípade rozliatia, ako aj mať k dispozícii v tesnej blízkosti absorpčný materiál.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:

A.- Špecifické požiadavky na skladovanie
Minimálna teplota: 5 ºC
Maximálna teplota: 30 ºC

B.- Všeobecné podmienky skladovania
Vyhýbajte sa zdrojom tepla, žiarenia, statickej elektriny a kontaktu s potravinami. Ďalšie informácie nájdete v časti 10.5.

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia):

Spôsob aplikácie: Plastový aplikátor alebo špachtľa.

ČASŤ 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:

Látky, ktorých limity expozície pri práci sa musia monitorovať na pracovisku:

Identifikácia	Limitné hodnoty expozície na pracovisku		
benzylalkohol	PEL	9 ppm	40 mg/m^3
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	NPK-P	18 ppm	80 mg/m^3

DNEL (Pracovníci):

Identifikácia		Krátkodobá expozícia		Dlhodobá expozícia	
		Systémové účinky	Miestne účinky	Systémové účinky	Miestne účinky
TOFA_DimerFA_TETA PAA	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 68082-29-1	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	1,1 mg/kg	Nepodstatné
EC: 500-191-5	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	3,9 mg/m^3	Nepodstatné
mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 186321-96-0	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	1 mg/kg	Nepodstatné
EC: 606-078-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	7,05 mg/m^3	Nepodstatné
benzylalkohol	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 100-51-6	Dermálne	40 mg/kg	Nepodstatné	8 mg/kg	Nepodstatné
EC: 202-859-9	Vdychovanie	110 mg/m^3	Nepodstatné	22 mg/m^3	Nepodstatné
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 1761-71-3	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,1 mg/kg	Nepodstatné
EC: 217-168-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	1 mg/m^3	Nepodstatné
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 135108-88-2	Dermálne	6 mg/kg	Nepodstatné	2 mg/kg	Nepodstatné
EC: 603-894-6	Vdychovanie	2 mg/m^3	Nepodstatné	0,2 mg/m^3	Nepodstatné
m-fenylénbis(etylamín)	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 1477-55-0	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,33 mg/kg	Nepodstatné
EC: 216-032-5	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	1,2 mg/m^3	0,2 mg/m^3
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 2855-13-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
EC: 220-666-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	0,073 mg/m^3

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA (pokračovanie)

DNEL (Pracovníci): (pokračovanie tabuľky)

Identifikácia		Krátkodobá expozícia		Dlhodobá expozícia	
		Systémové účinky	Miestne účinky	Systémové účinky	Miestne účinky
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 90-72-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,15 mg/kg	Nepodstatné
EC: 202-013-9	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	0,53 mg/m³	Nepodstatné
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 10563-29-8	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,67 mg/kg	Nepodstatné
EC: 234-148-4	Vdychovanie	7,5 mg/m³	7,5 mg/m³	3,7 mg/m³	3,7 mg/m³
kyselina salicylová	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 69-72-7	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	2,3 mg/kg	Nepodstatné
EC: 200-712-3	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	5 mg/m³	5 mg/m³
styrénovaný fenol	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 61788-44-1	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	21 mg/kg	Nepodstatné
EC: 262-975-0	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	74 mg/m³	Nepodstatné
3-aminopropyltrietoxysilán	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 919-30-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	2 mg/kg	Nepodstatné
EC: 213-048-4	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	14 mg/m³	Nepodstatné
3-aminopropyldimetylamín	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
CAS: 109-55-7	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
EC: 203-680-9	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	1,2 mg/m³	Nepodstatné

DNEL (Obyvateľstvo):

Identifikácia		Krátkodobá expozícia		Dlhodobá expozícia	
		Systémové účinky	Miestne účinky	Systémové účinky	Miestne účinky
TOFA_DimerFA_TETA PAA	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,56 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 68082-29-1	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,56 mg/kg	Nepodstatné
EC: 500-191-5	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	0,97 mg/m³	Nepodstatné
mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,5 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 186321-96-0	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,5 mg/kg	Nepodstatné
EC: 606-078-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	1,74 mg/m³	Nepodstatné
benzylalkohol	Orálne	20 mg/kg	Nepodstatné	4 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 100-51-6	Dermálne	20 mg/kg	Nepodstatné	4 mg/kg	Nepodstatné
EC: 202-859-9	Vdychovanie	27 mg/m³	Nepodstatné	5,4 mg/m³	Nepodstatné
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,06 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 1761-71-3	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,06 mg/kg	Nepodstatné
EC: 217-168-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	0,21 mg/m³	Nepodstatné
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,526 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 2855-13-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
EC: 220-666-8	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,075 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 90-72-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,075 mg/kg	Nepodstatné
EC: 202-013-9	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	0,13 mg/m³	Nepodstatné
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	0,2 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 10563-29-8	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné	Nepodstatné
EC: 234-148-4	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	0,65 mg/m³	0,65 mg/m³
kyselina salicylová	Orálne	4 mg/kg	Nepodstatné	1 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 69-72-7	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	1 mg/kg	Nepodstatné
EC: 200-712-3	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	4 mg/m³	Nepodstatné
styrénovaný fenol	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	7,5 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 61788-44-1	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	7,5 mg/kg	Nepodstatné
EC: 262-975-0	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	13,1 mg/m³	Nepodstatné
3-aminopropyltrietoxysilán	Orálne	Nepodstatné	Nepodstatné	1 mg/kg	Nepodstatné
CAS: 919-30-2	Dermálne	Nepodstatné	Nepodstatné	1 mg/kg	Nepodstatné
EC: 213-048-4	Vdychovanie	Nepodstatné	Nepodstatné	3,5 mg/m³	Nepodstatné

PNEC:

Identifikácia				
TOFA_DimerFA_TETA PAA	ČOV	3,84 mg/L	Sladká voda	0,004 mg/L
CAS: 68082-29-1	Pôda	86,78 mg/kg	Morská voda	0 mg/L
EC: 500-191-5	Občasný únik	0,043 mg/L	Sediment (sladkovodný)	434,02 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	43,4 mg/kg

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA (pokračovanie)

PNEC: (pokračovanie tabuľky)

Identifikácia				
mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom	ČOV	1,58 mg/L	Sladká voda	0,000186 mg/L
	Pôda	11,1 mg/kg	Morská voda	0,000019 mg/L
CAS: 186321-96-0	Občasný únik	0,00186 mg/L	Sediment (sladkovodný)	0,005 mg/kg
EC: 606-078-8	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,0005 mg/kg
benzylalkohol	ČOV	39 mg/L	Sladká voda	1 mg/L
CAS: 100-51-6	Pôda	0,456 mg/kg	Morská voda	0,1 mg/L
EC: 202-859-9	Občasný únik	2,3 mg/L	Sediment (sladkovodný)	5,27 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,527 mg/kg
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	ČOV	3,2 mg/L	Sladká voda	0,08 mg/L
CAS: 1761-71-3	Pôda	27,2 mg/kg	Morská voda	0,008 mg/L
EC: 217-168-8	Občasný únik	0,08 mg/L	Sediment (sladkovodný)	137 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	13,7 mg/kg
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	ČOV	1,9 mg/L	Sladká voda	0,015 mg/L
CAS: 135108-88-2	Pôda	1,8 mg/kg	Morská voda	0,002 mg/L
EC: 603-894-6	Občasný únik	0,15 mg/L	Sediment (sladkovodný)	15 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	1,5 mg/kg
m-fenylénbis(etylamín)	ČOV	10 mg/L	Sladká voda	0,094 mg/L
CAS: 1477-55-0	Pôda	2,44 mg/kg	Morská voda	0,009 mg/L
EC: 216-032-5	Občasný únik	0,152 mg/L	Sediment (sladkovodný)	12,4 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	1,24 mg/kg
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	ČOV	3,18 mg/L	Sladká voda	0,06 mg/L
CAS: 2855-13-2	Pôda	1,121 mg/kg	Morská voda	0,006 mg/L
EC: 220-666-8	Občasný únik	0,23 mg/L	Sediment (sladkovodný)	5,784 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,578 mg/kg
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	ČOV	0,2 mg/L	Sladká voda	0,046 mg/L
CAS: 90-72-2	Pôda	0,025 mg/kg	Morská voda	0,005 mg/L
EC: 202-013-9	Občasný únik	0,46 mg/L	Sediment (sladkovodný)	0,262 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,026 mg/kg
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	ČOV	18,1 mg/L	Sladká voda	0,0092 mg/L
CAS: 10563-29-8	Pôda	0,00132 mg/kg	Morská voda	0,00092 mg/L
EC: 234-148-4	Občasný únik	0,092 mg/L	Sediment (sladkovodný)	0,034 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,00336 mg/kg
kyselina salicylová	ČOV	162 mg/L	Sladká voda	0,2 mg/L
CAS: 69-72-7	Pôda	0,166 mg/kg	Morská voda	0,02 mg/L
EC: 200-712-3	Občasný únik	1 mg/L	Sediment (sladkovodný)	1,42 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,142 mg/kg
styrénovaný fenol	ČOV	36,2 mg/L	Sladká voda	0,004 mg/L
CAS: 61788-44-1	Pôda	0,0473 mg/kg	Morská voda	0,0004 mg/L
EC: 262-975-0	Občasný únik	0,046 mg/L	Sediment (sladkovodný)	0,248 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,0248 mg/kg
3-aminopropyltrietoxysilán	ČOV	1,3 mg/L	Sladká voda	Nepodstatné
CAS: 919-30-2	Pôda	Nepodstatné	Morská voda	Nepodstatné
EC: 213-048-4	Občasný únik	Nepodstatné	Sediment (sladkovodný)	Nepodstatné
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	Nepodstatné
3-aminopropyldimetylamín	ČOV	10 mg/L	Sladká voda	0,073 mg/L
CAS: 109-55-7	Pôda	0,104 mg/kg	Morská voda	0,007 mg/L
EC: 203-680-9	Občasný únik	0,34 mg/L	Sediment (sladkovodný)	0,735 mg/kg
	Orálne	Nepodstatné	Sediment (morský)	0,073 mg/kg

8.2 Kontroly expozície:

A.- Individuálne ochranné opatrenia, ako sú osobné ochranné prostriedky

Ako preventívne opatrenie sa odporúča používať základné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) s príslušným označením <<CE>> v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/425. Pre viac informácií o osobných ochranných pracovných prostriedkoch (skladovanie, používanie, čistenie, údržba, trieda ochrany,...) si pozrite si informačný leták poskytnutý výrobcom. Pre viac informácií pozrite časť 7.1. Všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú odporúčaním, ktoré si vyžaduje určitú špecifikáciu zo strany prevencie pracovných rizík, pretože nie je známe, či má spoločnosť k dispozícii dodatočné opatrenia.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA (pokračovanie)

B.- Ochrana dýchacích ciest

Piktogram	OOPP	Označenie	Normy CEN	Poznámky
	Filtračná maska proti plynom a parám. (Typ filtra: ABEK)	CE CAT III	EN 405:2002 +A1:2010	Vymeňte, keď je vo vnútri masky cítiť chuť alebo zápach kontaminantu. Ak pôvodca kontaminácie upozorňuje na ďalšie varovania, odporúča sa použiť dodatočné ochranné zariadenie.
	Dýchací prístroj s kontinuálnym prietokom stlačeného vzduchu. (Typ filtra: ABEK)	CE CAT III	EN 14594:2018	Vymeňte, keď je spozorovaný nárast odporu pri dýchaní a/alebo je cítiť chuť alebo zápach kontaminantu.

C.- Špeciálna ochrana rúk

Piktogram	OOPP	Označenie	Normy CEN	Poznámky
	Chemické ochranné rukavice (materiál: nitril), čas prieniku: 10 - 30 min, hrúbka: 0,12 mm, podmienky použitia: špliechanie)	CE CAT III	EN ISO 21420:2020	V prípade akýchkoľvek známok poškodenia rukavice vymeňte.

Keďže výrobok je zmesou niekoľkých látok, odolnosť materiálu rukavíc nie je možné vopred s úplnou spoľahlivosťou vypočítať, a preto sa musí pred aplikáciou skontrolovať.

D.- Ochrana zraku a tváre

Piktogram	OOPP	Označenie	Normy CEN	Poznámky
	Panoramatické ochranné okuliare proti postriekaniu a/alebo zasiahnutiu časticami	CE CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Čistite denne a pravidelne dezinfikujte podľa pokynov výrobcu. Použite, ak existuje riziko postriekania.

E.- Ochrana tela

Piktogram	OOPP	Označenie	Normy CEN	Poznámky
	Jednorazové oblečenie na ochranu pred chemickými rizikami	CE CAT III	EN 13034:2005+A1:2009 UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020 EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN 464:1995	Len na profesionálne použitie. Pravidelne čistite podľa pokynov výrobcu.
	Pracovný odev	CE CAT I		Vymeňte pred akýmkoľvek náznakom poškodenia. Pri dlhodobej expozícii produktu pre profesionálnych/priemyselných používateľov sa odporúča CE III v súlade s predpismi v EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Bezpečnostná obuv na ochranu pred chemickým rizikom	CE CAT III	EN ISO 20345:2022 EN 13832-1:2019	Vymeňte topánky pri akomkoľvek náznaku poškodenia.

F.- Doplnkové núdzové opatrenia

Odporúča sa zaviesť dodatočné núdzové vybavenie na pracoviskách, ktoré sú obzvlášť vystavené pôsobeniu produktu, alebo v situáciách, keď hodnotenia rizík zdôrazňujú potrebu takýchto zariadení.

Núdzové opatrenia	Normy	Núdzové opatrenia	Normy
Dekontaminačná sprcha	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	Očná sprcha	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontroly expozície životného prostredia:
V súlade so spoločnou legislatívou na ochranu životného prostredia sa odporúča zabrániť kontaminácii životného prostredia produktom aj jeho nádobou. Ďalšie informácie nájdete v časti 7.1.D

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Pre úplné informácie pozrite technický list produktu.

Vzhľad:	
Skupenstvo pri 20 ºC:	Kvapalina
Konzistencia:	Tekutá
Farba:	Hnedá
Zápach:	Amínový
Prahová hodnota zápachu:	Nepodstatné *
Prchavosť:	
Bod varu pri atmosférickom tlaku:	Nepodstatné *
Tlak pár pri 20 °C:	Nepodstatné *
Tlak pár pri 50 °C:	Nepodstatné *
Rýchlosť odparovania pri 20 °C:	Nepodstatné *
Charakteristika produktu:	
Hustota pri 20 °C:	Nepodstatné *
Relatívna hustota pri 20 °C:	0,96 - 1,06
Dynamická viskozita pri 20 °C:	679 mPa.s
Kinematická viskozita pri 20 °C:	Nepodstatné *
Kinematická viskozita pri 40 °C:	Nepodstatné *
Koncentrácia:	Nepodstatné *
pH:	Nepodstatné *
Hustota pár pri 20 °C:	Nepodstatné *
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C	Nepodstatné *
Rozpustnosť vo vode pri 20 °C:	Nepodstatné *
Rozpustnosť:	Nerozpustné vo vode
Teplota rozkladu:	Nepodstatné *
Bod topenia/tuhnutia:	Nepodstatné *
Horľavosť:	
Bod vzplanutia:	Nehorľavé (>60 °C)
Horľavosť (tuhé látky, plyny):	Nepodstatné *
Teplota samovznietenia:	Nepodstatné *
Dolná medza horľavosti:	Nepodstatné *
Horná medza horľavosti:	Nepodstatné *
Charakteristika častíc:	
Stredný ekvivalentný priemer:	Nepodstatné *

9.2 Ďalšie informácie:

Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti:	
Výbušné vlastnosti:	Nepodstatné *
Oxidačné vlastnosti:	Nepodstatné *
Korozívnosť pre kovy:	Nepodstatné *
Spaľovacie teplo:	Nepodstatné *
Aerosóly - celkové percento (hmotnostné) horľavých zložiek:	Nepodstatné *
Ďalšie bezpečnostné charakteristiky:	
Povrchové napätie pri 20 °C:	Nepodstatné *
Index lomu:	Nepodstatné *

*Nepodstatné vzhľadom na povahu produktu, neuvádzajú sa informácie o vlastnostiach jeho nebezpečnosti.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 10: STÁLOSŤ A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:
Nepredpokladajú sa žiadne nebezpečné reakcie, pretože produkt je stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok. Pozrite časť 7 v Karte bezpečnostných údajov.

10.2 Chemická stabilita:
Chemicky stabilný za uvedených podmienok skladovania, manipulácie a používania.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:
Za špecifikovaných podmienok sa neočakávajú nebezpečné reakcie, ktoré vedú k nadmerným teplotám alebo tlaku.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:
Použiteľné na manipuláciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Náraz a trenie	Kontakt so vzduchom	Zvýšenie teploty	Slnečné svetlo	Vlhkosť
Neaplikuje sa	Neaplikuje sa	Opatrnosť	Opatrnosť	Neaplikuje sa

10.5 Nekompatibilné materiály:

Kyseliny	Voda	Oxidujúce materiály	Horľavé materiály	Iné
Vyhnite sa silným kyselinám	Neaplikuje sa	Opatrnosť	Neaplikuje sa	Vyhnite sa lúhom alebo silným zásadám

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Obsahuje látky, ktoré na samovoľný rozklad vyžadujú vonkajšiu energiu. Pri destilácii, odparovaní alebo inej koncentrácii sa tvoria výbušné peroxidy.

ČASŤ 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti definovaných v nariadení (ES) č. 1272/2008:

Nebezpečné zdravotné následky:

V prípade expozície, ktorá je opakovaná, predĺžená alebo pri koncentráciách vyšších ako sú odporúčané limity expozície na pracovisku, môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie v závislosti od spôsobu expozície:

A - Požitie (akútny účinok):
- Akútna toxicita: Požitie značnej dávky môže spôsobiť podráždenie hrdla, bolesti brucha, nevoľnosť a zvracanie.
- Žieravosť/dráždivosť: Žieravý výrobok, pri požití spôsobuje popáleniny a ničí tkanivá. Viac informácií o sekundárnych účinkoch pri kontakte s pokožkou nájdete v časti 2.

B - Vdýchnutie (akútny účinok):
- Akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Obsahuje však látky klasifikované ako nebezpečné pri vdýchnutí. Viac informácií nájdete v časti 3.
- Žieravosť/dráždivosť: Dlhodobé vdychovanie produktu leptá sliznice a horné dýchacie cesty.

C - Kontakt s pokožkou a očami (akútny účinok):
- Kontakt s pokožkou: Predovšetkým môže dôjsť ku kontaktu s pokožkou, pretože textilné látky všetkých hrúbok môžu byť zničené, čo môže viesť k popáleninám. Viac informácií o sekundárnych účinkoch nájdete v časti 2.
- Kontakt s očami: Po kontakte spôsobuje vážne poškodenie očí.

D - Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita):
- Karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné pre uvedené účinky. Viac informácií nájdete v časti 3.
IARC: Nie je k dispozícii
- Mutagenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Viac informácií nájdete v časti 3.
- Reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Obsahuje však látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Viac informácií nájdete v časti 3.

E - Senzibilizačné účinky:
- Respiračné: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné so senzibilizačnými účinkami. Viac informácií nájdete v časti 3.
- Pokožka: Dlhodobý kontakt s pokožkou môže viesť k alergickej kontaktnej dermatitíde.

F - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. Obsahuje však látky klasifikované ako nebezpečné pre vdychovanie. Viac informácií nájdete v časti 3.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE (pokračovanie)

G - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:

- Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia: Vystavenie vysokej koncentrácii môže ovplyvniť centrálny nervový systém a spôsobiť bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, vracanie, zmätenosť a vo vážnych prípadoch aj stratu vedomia. Postihnuté orgány: obličky.
- Pokožka: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené, pretože neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Viac informácií nájdete v časti 3.

H - Nebezpečenstvo vdýchnutia:

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. Obsahuje však látky klasifikované ako nebezpečné s týmto účinkom. Viac informácií nájdete v časti 3.

Ďalšie informácie:

Poznámka: Spôsob expozície pre akútnu inhalačnú toxicitu je hmla.

Toxikologické informácie špecifické pre produkt:

Akútna toxicita		Organizmus
LD50 orálne	>937 mg/kg	
LD50 dermálne	>5 000 mg/kg	

Špecifické toxikologické informácie o látkach:

Identifikácia	Akútna toxicita		Organizmus
benzylalkohol	LD50 orálne	1 620 mg/kg	
CAS: 100-51-6	LD50 dermálne	2 500 mg/kg	
EC: 202-859-9	LC50 inhalačné	3,3 mg/L	potkan
m-fenylénbis(metylamín)	LD50 orálne	930 mg/kg	potkan
CAS: 1477-55-0	LD50 dermálne		
EC: 216-032-5	LC50 inhalačné - výpary	1,34 mg/L (4 h)	potkan
	LC50 inhalačné - hmla	1,34 mg/L	potkan
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	LD50 orálne	480 mg/kg	potkan
CAS: 1761-71-3	LD50 dermálne		
EC: 217-168-8	LC50 inhalačné		
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	LD50 orálne	300 mg/kg	
CAS: 135108-88-2	LD50 dermálne		
EC: 603-894-6	LC50 inhalačné		
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	LD50 orálne	1 030 mg/kg	potkan
CAS: 2855-13-2	LD50 dermálne	>2 000 mg/kg	potkan
EC: 220-666-8	LC50 inhalačné		
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	LD50 orálne	2 169 mg/kg	potkan
CAS: 90-72-2	LD50 dermálne		
EC: 202-013-9	LC50 inhalačné		
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	LD50 orálne	1 669 mg/kg	
CAS: 10563-29-8	LD50 dermálne		
EC: 234-148-4	LC50 inhalačné		
kyselina salicylová	LD50 orálne	891 mg/kg	potkan
CAS: 69-72-7	LD50 dermálne		
EC: 200-712-3	LC50 inhalačné		
3-aminopropyltrietoxysilán	LD50 orálne	1 491 mg/kg	potkan
CAS: 919-30-2	LD50 dermálne	4 000 mg/kg	králik
EC: 213-048-4	LC50 inhalačné		
amíny, alkyl z kokosového oleja	LD50 orálne	1 300 mg/kg	
CAS: 61788-46-3	LD50 dermálne	>2 000 mg/kg	
EC: 262-977-1	LC50 inhalačné		
3-aminopropyldimetylamín	LD50 orálne	410 mg/kg	
CAS: 109-55-7	LD50 dermálne	>1 000 mg/kg	
EC: 203-680-9	LC50 inhalačné		

11.2 Informácia o ďalších nebezpečenstvách:

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém: Produkt nespĺňa kritériá.

Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícii

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Experimentálne informácie týkajúce sa ekotoxikologických vlastností samotného produktu nie sú k dispozícii.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

12.1 Toxicita:

Akútna toxicita:

Identifikácia	Koncentrácia		Druh	Organizmus
TOFA_DimerFA_TETA PAA	LC50	7 mg/L (96 h)	Danio rerio (Zebrička)	Ryba
CAS: 68082-29-1	EC50	7 mg/L (48 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 500-191-5	EC50	4 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Morská riasa
mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom	LC50	1,8 mg/L (48 h)	Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)	Ryba
CAS: 186321-96-0	EC50	0,7 mg/L (24 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 606-078-8	EC50	0,77 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Morská riasa
benzylalkohol	LC50	646 mg/L (48 h)	Leuciscus idus (Jalec tmavý)	Ryba
CAS: 100-51-6	EC50	400 mg/L (24 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 202-859-9	EC50	79 mg/L (3 h)	Scenedesmus subspicatus	Morská riasa
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	LC50	63 mg/L (96 h)	Poecilia reticulata Gupka dúhová	Ryba
CAS: 135108-88-2	EC50	Nie je k dispozícii		Kôrovec
EC: 603-894-6	EC50	43,94 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Morská riasa
m-fenylénbis(metylamín)	LC50	88 mg/L (96 h)	Oryzias latipes (Medaka japonská)	Ryba
CAS: 1477-55-0	EC50	15 mg/L (48 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 216-032-5	EC50	20 mg/L (72 h)	Selenastrum capricornutum	Morská riasa
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	LC50	110 mg/L (96 h)	Leuciscus idus (Jalec tmavý)	Ryba
CAS: 2855-13-2	EC50	388 mg/L (48 h)	N/A	Kôrovec
EC: 220-666-8	EC50	Nie je k dispozícii		
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimetylpropán-1,3-diamín	LC50	Nie je k dispozícii		
CAS: 10563-29-8	EC50	9,2 mg/L (48 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 234-148-4	EC50	Nie je k dispozícii		
styrénovaný fenol	LC50	5,6 mg/L (96 h)	N/A	Ryba
CAS: 61788-44-1	EC50	16 mg/L (48 h)	Daphnia magna (Perloočka veľká)	Kôrovec
EC: 262-975-0	EC50	9 mg/L (72 h)	N/A	Morská riasa
3-aminopropyltrietoxysilán	LC50	934 mg/L (96 h)	Danio rerio (Zebrička)	Ryba
CAS: 919-30-2	EC50	331 mg/L (48 h)	N/A	Kôrovec
EC: 213-048-4	EC50	603 mg/L (72 h)	Desmodesmus subspicatus	Morská riasa
amíny, alkyl z kokosového oleja	LC50	>0,01 - 0,1 mg/L (96 h)		Ryba
CAS: 61788-46-3	EC50	>0,01 - 0,1 mg/L (48 h)		Kôrovec
EC: 262-977-1	EC50	>0,01 - 0,1 mg/L (72 h)		Morská riasa

Chronická toxicita:

Identifikácia	Koncentrácia		Druh	Organizmus
benzylalkohol	NOEC	48,897 mg/L	N/A	Ryba
CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	NOEC	51 mg/L	Daphnia magna	Kôrovec
4,4'-metylénbis(cyklohexylamín)	NOEC	1 mg/L	N/A	Ryba
CAS: 1761-71-3 EC: 217-168-8	NOEC	4 mg/L	Daphnia magna	Kôrovec

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE (pokračovanie)

Chronická toxicita: (pokračovanie tabuľky)

Identifikácia	Koncentrácia		Druh	Organizmus
m-fenylénbis(metylamín)	NOEC	Nie je k dispozícii		
CAS: 1477-55-0 EC: 216-032-5	NOEC	4,7 mg/L	Daphnia magna	Kôrovec
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	NOEC	Nie je k dispozícii		
CAS: 2855-13-2 EC: 220-666-8	NOEC	3 mg/L	Daphnia magna	Kôrovec
amíny, alkyl z kokosového oleja	NOEC	>0,01 - 0,1 mg/L		Ryba
CAS: 61788-46-3 EC: 262-977-1	NOEC	>0,01 - 0,1 mg/L		Kôrovec
3-aminopropyldimetylamín	NOEC	Nie je k dispozícii		
CAS: 109-55-7 EC: 203-680-9	NOEC	3,64 mg/L	Daphnia magna	Kôrovec

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť:

Informácie špecifické pre látku:

Identifikácia	Odbúrateľnosť		Biooodbúrateľnosť	
mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	2 mg/L
CAS: 186321-96-0	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 606-078-8	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	9 %
benzylalkohol	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	100 mg/L
CAS: 100-51-6	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	14 dní
EC: 202-859-9	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% Biologicky odbúrateľné	94 %
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	100 mg/L
CAS: 135108-88-2	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 603-894-6	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	0 %
m-fenylénbis(metylamín)	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	14 mg/L
CAS: 1477-55-0	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 216-032-5	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	49 %
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	7 mg/L
CAS: 2855-13-2	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 220-666-8	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	8 %
styrénovaný fenol	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	Nie je k dispozícii
CAS: 61788-44-1	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 262-975-0	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	7 %
3-aminopropyltrietoxysilán	BSK5	Nie je k dispozícii	Koncentrácia	Nie je k dispozícii
CAS: 919-30-2	CHSK	Nie je k dispozícii	Obdobie	28 dní
EC: 213-048-4	BSK5/CHSK	Nie je k dispozícii	% biologicky odbúrateľné	67 %

12.3 Bioakumulačný potenciál:

Informácie špecifické pre látku:

Identifikácia	Bioakumulačný potenciál	
TOFA_DimerFA_TETA PAA	BCF	77
CAS: 68082-29-1	Log POW	
EC: 500-191-5	Potenciál	stredný
benzylalkohol	BCF	0
CAS: 100-51-6	Log POW	1,1
EC: 202-859-9	Potenciál	nízky
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	BCF	20
CAS: 135108-88-2	Log POW	4,02
EC: 603-894-6	Potenciál	nízky
m-fenylénbis(metylamín)	BCF	3
CAS: 1477-55-0	Log POW	0,18
EC: 216-032-5	Potenciál	nízky
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	BCF	
CAS: 90-72-2	Log POW	0,22
EC: 202-013-9	Potenciál	

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE (pokračovanie)

12.4 Mobilita v pôde:

Identifikácia	Absorpcia / desorpcia		Prchavosť	
benzylalkohol	Koc	Nie je k dispozícii	Henry	Nie je k dispozícii
CAS: 100-51-6	Záver	Nie je k dispozícii	Suchá pôda	Nie je k dispozícii
EC: 202-859-9	Povrchové napätie	3,679E-2 N/m (25 °C)	Vlhká pôda	Nie je k dispozícii
hydrogenovaný kopolymér formaldehydu a anilínu	Koc	9 988	Henry	Nie je k dispozícii
CAS: 135108-88-2	Záver	imobilné	Suchá pôda	Nie je k dispozícii
EC: 603-894-6	Povrchové napätie	Nie je k dispozícii	Vlhká pôda	Nie je k dispozícii
m-fenylénbis(metylamín)	Koc	1 300	Henry	Nie je k dispozícii
CAS: 1477-55-0	Záver	nízka	Suchá pôda	Nie je k dispozícii
EC: 216-032-5	Povrchové napätie	Nie je k dispozícii	Vlhká pôda	Nie je k dispozícii
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín	Koc	928	Henry	4,46E-4 Pa.m^3/mol
CAS: 2855-13-2	Záver	nízka	Suchá pôda	Nie je k dispozícii
EC: 220-666-8	Povrchové napätie	Nie je k dispozícii	Vlhká pôda	Nie je k dispozícii
kyselina salicylová	Koc	Nie je k dispozícii	Henry	Nie je k dispozícii
CAS: 69-72-7	Záver	Nie je k dispozícii	Suchá pôda	Nie je k dispozícii
EC: 200-712-3	Povrchové napätie	2,444E-2 N/m (207,25 °C)	Vlhká pôda	Nie je k dispozícii

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Výrobok nespĺňa kritériá PBT/vPvB.

12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém:

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém: Produkt nespĺňa kritériá.

12.7 Ďalšie nepriaznivé účinky:

Nie sú popísané

ČASŤ 13: OPATRENIA PRI ODSTRAŇOVANÍ

13.1 Metódy nakladania s odpadmi:

Kód	Popis	Druh odpadu (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014)
16 03 05*	organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	nebezpečné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014):

HP14 Ekotoxický, HP5 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)/Toxicita pri vdýchnutí, HP6 Akútna toxicita, HP13 Senzibilizujúci, HP8 Žieravý

Odpadové hospodárstvo (likvidácia a zhodnotenie):

Poraďte sa s autorizovaným orgánom odpadových služieb o postupoch zhodnotenia a zneškodnenia v súlade s Prílohou 1 a prílohou 2 (Smernica 2008/98/ES). Podľa článku 15 01 (2014/955/ES) a v prípade, že nádoba bola v priamom kontakte s produktom, bude spracovaná rovnakým spôsobom ako samotný produkt. V opačnom prípade nebude spracovaná ako nebezpečný odpad. Odpad by sa nemal vylievať do kanalizácie. Pozrite časť 6.2.

Predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva:

V súlade s prílohou II Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú uvedené predpisy spoločenstva alebo národné predpisy týkajúce sa nakladania s odpadom:
Legislatíva spoločenstva: Smernica 2008/98/ES, 2014/955/EÚ, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014

ČASŤ 14: INFORMÁCIE O PREPRAVE

Ďalšie informácie:

Požiadavky na označovanie a balenie sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti balenia a nákladu. Pozrite si prosím aktuálne prepravné predpisy.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 14: INFORMÁCIE O PREPRAVE (pokračovanie)

Preprava nebezpečného tovaru po zemi:

S ohľadom na ADR 2023 a RID 2023:

14.1 OSN číslo alebo ID číslo: UN2735
14.2 Správne expedičné označenie OSN: amíny, kvapalné, žieravé, inak neurčené látky (mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom; TOFA_DimerFA_TETA PAA)
14.3 Trieda (triedy) nebezpečnosti pre dopravu: 8
Štítky: 8
14.4 Obalová skupina: II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Áno
14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Osobitné predpisy: 274
Kód obmedzenia v tuneli: E
Fyzikálno-chemické vlastnosti: pozrite časť 9
Obmedzené množstvo: 1 L
14.7 Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO: Nepodstatné

Preprava nebezpečného tovaru po mori:

S ohľadom na IMDG 41-22:

14.1 OSN číslo alebo ID číslo: UN2735
14.2 Správne expedičné označenie OSN: amíny, kvapalné, žieravé, inak neurčené látky (mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom; TOFA_DimerFA_TETA PAA)
14.3 Trieda (triedy) nebezpečnosti pre dopravu: 8
Štítky: 8
14.4 Obalová skupina: II
14.5 Látka znečisťujúca more: Áno
14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Osobitné predpisy: 274
Kódy EmS: F-A, S-B
Fyzikálno-chemické vlastnosti: pozrite časť 9
Obmedzené množstvo: 1 L
Segregačná skupina: SGG18
14.7 Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO: Nepodstatné

Preprava nebezpečného tovaru vzduchom:

S ohľadom na IATA/ICAO 2025:

14.1 OSN číslo alebo ID číslo: UN2735
14.2 Správne expedičné označenie OSN: amíny, kvapalné, žieravé, inak neurčené látky (mastné kyseliny, talový olej, reakčné produkty s bisfenolom A, epichlórhydrínom, glycidyltolyléterom a trietyléntetramínom; TOFA_DimerFA_TETA PAA)
14.3 Trieda (triedy) nebezpečnosti pre dopravu: 8
Štítky: 8
14.4 Obalová skupina: II
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Áno
14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Fyzikálno-chemické vlastnosti: pozrite časť 9
14.7 Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO: Nepodstatné

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1 Nariadenia/právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

- Článok 95 Nariadenia (EÚ) č. 528/2012: *benzylalkohol (100-51-6) - PT: (6); kyselina salicylová (69-72-7) - PT: (2, 3, 4)*
- Látky kandidujúce na autorizáciu podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH): Nepodstatné
- Nariadenie (EÚ) č. 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach: Nepodstatné
- Nariadenie (EÚ) č. 2024/590 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu: Nepodstatné
- Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 vo vzťahu k dovozu a vývozu nebezpečných chemických produktov: Nepodstatné
- Látky zahrnuté v Prílohe XIV k Nariadeniu REACH („Zoznam autorizácií“) a dátum zákazu: Nepodstatné

Seveso III:

Sekcia	Popis	Požiadavky pre podlimitné množstvo	Požiadavky pre nadlimitné množstvo
E2	Nebezpečnosť pre životné prostredie	200	500

Obmedzenia obchodovania a používania určitých nebezpečných látok a zmesí (príloha XVII REACH atď.):

Nesmie sa používať:
- v okrasných predmetoch určených na vytváranie svetelných alebo farebných efektov prostredníctvom rôznych fáz, napríklad v ozdobných lampách a popolníkoch,
- v zábavných alebo žartovných predmetoch,
- v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov alebo v akýkoľvek predmetoch určených na použitie ako takých, dokonca aj s ozdobnými účelmi.

Osobitné ustanovenia ohľadom ochrany ľudí alebo životného prostredia:

Odporúča sa použiť informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov ako základ pre vyhodnotenie rizika špecifického pre pracovisko s cieľom stanoviť potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám pri manipulácii, používaní, skladovaní a likvidácii produktu.

Iná legislatíva:

Produkt by mohol byť ovplyvnený sektorovou legislatívou.

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Výnos MH SR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z., o uvedení chemických látok a zmesí na trh.
Nariadenie vlády SR č. 122/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 146/2023 Z. z., o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Zákon NR SR č. 128/2015 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zákon NR SR č. 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti:

Dodávateľ nevykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ČASŤ 16: ĎALŠIE INFORMÁCIE

Právne predpisy týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov:

Karta bezpečnostných údajov sa dodáva v úradnom jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok uvádza na trh. Táto karta bezpečnostných údajov bola navrhnutá v súlade s Prílohou II – Príručkou k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Nariadenie komisie (EÚ) 2020/878).

Úpravy súvisiace s predchádzajúcou kartou bezpečnostných údajov, ktorá sa týka spôsobov riadenia rizík:

Časti: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15, 16

Legislatívne formulácie uvedené v časti 2:

H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii (orálne). Postihnuté orgány: obličky.
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRÁNKE

ČASŤ 16: ĎALŠIE INFORMÁCIE (pokračovanie)

Legislatívne formulácie uvedené v časti 3:

Uvedené formulácie sa nevzťahujú na samotný produkt; sú uvedené len na informačné účely a odkazujú na jednotlivé komponenty, ktoré sú uvedené v časti 3.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H301 - Toxický po požití.
Acute Tox. 4: H302 - Škodlivý po požití.
Acute Tox. 4: H302+H312 - Škodlivý po požití alebo pri kontakte s pokožkou.
Acute Tox. 4: H302+H332 - Škodlivý po požití alebo vdýchnutí.
Aquatic Acute 1: H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1: H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Asp. Tox. 1: H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Eye Dam. 1: H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Flam. Liq. 3: H226 - Horľavá kvapalina a para.
Repr. 2: H361d - Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.
Skin Corr. 1A: H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Skin Corr. 1B: H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Skin Corr. 1C: H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Skin Irrit. 2: H315 - Dráždi kožu.
Skin Sens. 1: H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Skin Sens. 1A: H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Skin Sens. 1B: H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
STOT RE 2: H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii (orálne).
STOT RE 2: H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
STOT SE 3: H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Odporúčanie týkajúce sa školenia:

Odporúča sa školenie, aby sa predišlo priemyselným rizikám pre zamestnancov používajúcich tento produkt a aby sa im uľahčilo porozumenie a interpretácia tejto karty bezpečnostných údajov, ako aj štítku na produkte.

Základné bibliografické zdroje:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Skratky a akronymy:

ADR:	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
IMDG:	Medzinárodný kód pre námorný nebezpečný tovar
IATA:	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
ICAO:	Medzinárodná organizácia civilného letectva
CHSK:	Chemická spotreba kyslíka
BSK5:	5-dňová biochemická spotreba kyslíka
BCF:	Biokoncentračný faktor
LD50:	Smrteľná dávka 50 % zvierat
LC50:	Smrteľná koncentrácia 50 % zvierat
EC50:	Efektívna koncentrácia 50 % zvierat
LogPOW:	Logaritmický rozdeľovací koeficient oktanol/voda
Koc:	Rozdeľovací koeficient organického uhlíka
UFI:	Jedinečný identifikátor zloženia
IARC:	Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na zdrojoch, technických znalostiach a súčasnej legislatíve na európskej a štátnej úrovni, bez toho, aby bolo možné zaručiť ich presnosť. Tieto informácie nemožno považovať za záruku vlastností produktu, ide len o popis bezpečnostných požiadaviek. Pracovná metodika a podmienky pre používateľov tohto produktu nám nie sú známe ani nie sú pod našou kontrolou a v konečnom dôsledku je zodpovednosťou používateľa prijať potrebné opatrenia na splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa manipulácie, skladovania, používania a likvidácie chemických produktov. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sa vzťahujú len na tento produkt, ktorý by sa nemal používať na iné účely, ako sú uvedené.

KONIEC KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV